

ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNGEN, 12 V 12 V PLUG CONNECTORS

Steckdosen, 7-polig/7-pin sockets



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01001000	D12N/7P	DIN ISO 1724
01021000	D12N/7ANP	mit abschaltbarem Kontakt für Nebelschlusslicht with cut-off contact for rear fog light
01061000	D12S/7P	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732

- Kunststoffausführung
- Made of plastic material



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01005000	DF 12N/7P	DIN ISO 1724
01025000	DF 12N/7ANP	mit abschaltbarem Kontakt für Nebelschlusslicht with cut-off contact for rear fog light
01065000	DF 12S/7P	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732

- Kunststoffausführung, reduzierte Bauhöhe, Leitungsabgang wahlweise (auch seitlich)
- Made of plastic material, Flat version, Cable entry from rear or side



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01011000	D12N/7M	DIN ISO 1724
01041000	D12N/7ANM	mit abschaltbarem Kontakt für Nebelschlusslicht with cut-off contact for rear fog light
01071000	D12S/7PM	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732

- Metallausführung
- Made of metal



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01015000	DF12N/7M	DIN ISO 1724
01045000	DF12N/7ANM	mit abschaltbarem Kontakt für Nebelschlusslicht with cut-off contact for rear fog light

- Metallausführung, reduzierte Bauhöhe
- Made of metal, flat version

ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNGEN, 12 V 12 V PLUG CONNECTORS

Stecker, 7-polig/7-pin plugs



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01501100	S12N/7P	DIN ISO 1724
01521000	S12S/7P	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732
01502500	S12N/5P	Sonderausführung 5-polig special design, 5-way

- Kunststoffausführung
- Made of plastic material



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01561000	S12N/7MD	DIN ISO 1724
01531200	S12S/7MD	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732
03001300	S12N/5MD	Sonderausführung 5-polig special design 5-way

- Metallausführung
- Made of metal



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01511100	S12N/7M	DIN ISO 1724
01531000	S12S/7M	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732
03001000	S12N/5M	Sonderausführung 5-polig special design, 5-way

- zentralverschraubt
- Metallausführung
- central screwed
- Made of metal



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01541000	S12N/7F	DIN ISO 1724 Schraubanschlüsse/screw terminals Standardausführung für Kabeldurchmesser 8,5 - 10,5 mm * standard design for cable diameters of between 8.5 and 10.5 mm *
01551000	S12S/7F	Sonderausführung DIN ISO 3732 special design acc. to DIN ISO 3732 Schraubanschlüsse screw terminals

- Stecker in Kunststoff mit Schnellverschluss (Faltstecker)
- Quick-action 7-pin plugs made of plastic material

* andere Ausführungen siehe Kabeleinführungstüllen/for other cable dimensions see cable glands

ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNGEN, 12 V 12 V PLUG CONNECTORS

Steckdosen, 13-polig/13-pin sockets



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
02001000	D12N/13P	
02005000	DF12N/13P	reduzierte Bauhöhe/flat version
02011000	D12N/13ANP	mit Abschaltkontakt Nebelschlusslicht with cut-off contact for rear fog light
02015000	DF12N/13ANP	mit Abschaltkontakt Nebelschlusslicht, reduzierte Bauhöhe with cut-off contact for rear fog light, flat version
02021000	Parkdose/ parking socket DP13P	zur Aufnahme für 13-poligen Stecker bei abgekoppeltem Fahrzeug to hold 13-pin plug when vehicle is decoupled

- Steckdosen in Kunststoff nach DIN ISO 11446 mit Steckdosenunterlage, wasser- und staubgeschützt
- DIN/ISO 11446 sockets made of plastic material, with protection cap, water- and dust-proof

Stecker, 13-polig/13-pin plugs



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
02501000	S12N/13P	Standardausführung für Kabeldurchmesser 8,5 bis 10,5 mm* standard design for cable diameters of between 8.5 and 10.5 mm*
02503200	S12N/13PS1	mit 8 Steckerstiften with 8 pins

- Stecker in Kunststoff nach DIN ISO 11446 wasser- und staubgeschützt, mit Bajonettverriegelung
- Plugs made of plastic material, water- and dust-proof, bayonet lock



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
02521000	S12N/13F	Standardausführung für Kabeldurchmesser 8,5 bis 10,5 mm* standard design for cable diameters of between 8.5 and 10.5 mm*
02521800	S12N/13FS1	mit 8 Steckerstiften with 8 pins

- Stecker mit Schnellverschluss (Faltstecker)
- Quick-action plugs

* andere Ausführungen siehe Kabeleinführungsstülen/for other cable dimensions see cable glands

ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNGEN, 12 V 12 V PLUG CONNECTORS

Adapterstücke 13-7 und 7-13/Adapters 13-7 and 7-13



Best.-Nr. Order no.	Ausführung Description
04001000	VL9/3 von 13- auf 7-polig/ 13- to 7-pin
04011000	VL9/4 von 7- auf 13-polig/7- to 13-pin

- zur Herstellung einer elektrischen Verbindung von einer Steckdose zu einem Stecker ohne Zwischenkabel
- To be mounted directly between plug and socket, without cable



Best.-Nr. Order no.	Ausführung Description
04001800	VL9/3 M von 13- auf 7-polig, Mini/13- to 7-pin, mini
04011400	VL9/4 M von 7- auf 13-polig, Mini/7- to 13-pin, mini

Adapterkabel mit Stecker/Adapter cables with plug



Best.-Nr. Order no.	Kabellänge Cable length approx.	Ausführung Description
04021000	VL9	1,00 m von 13- auf 7-polig/ 13- to 7-pin
04021100	VL9K	0,60 m von 13- auf 7-polig/ 13- to 7-pin
04021600	VL9KK	0,30 m von 13- auf 7-polig/ 13- to 7-pin
04031000	VL9/1	1,00 m von 7- auf 13-polig/ 7- to 13-pin
04031200	VL9/1K	0,60 m von 7- auf 13-polig/ 7- to 13-pin
04031600	VL9/1KK	0,30 m von 7- auf 13-polig/ 7- to 13-pin

- zur Herstellung einer elektrischen Verbindung von einer Steckdose zu einem Stecker
- To be mounted between plug and socket, with cable

Kupplungsdose, 7-polig/7-pin coupling socket




Best.-Nr. Order no.	Ausführung Description
01082100	KD12N/7P Standardausführung für Kabeldurchmesser 8,5 bis 10,5 mm*
	standard design for cable diameters of between 8.5 and 10.5 mm*

- 7-polige Steckdose in Kunststoff für Leitungs montage
- 7-pin socket made of plastic material for mounting on a cable

* andere Ausführungen siehe Kabeleinführungsstellen/for other cable dimensions see cable glands

ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNGEN, 12 V 12 V PLUG CONNECTORS

Steckdosenunterlage für 7- und 13-polige Steckdosen/*Bases for 7- and 13-pin sockets*



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01000100	D12U/7	(A)
01000200	DF12U/7	(B) mit seitlichem Kabelabgang/ <i>for side cable entry</i>
02000100	D12U/13	(C)
02000200	D12P/13	(D)

Steckdosen und Stecker, 7-polig, Flachsteckeranschluss/*Sockets and plugs with flat terminals**



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01012300	D 12N/7M-Fl	
01003500	D 12N/7P-Fl	
01512500	S 12N/7M-Fl	
01502900	S 12N/7P-Fl	

Steckdosen und Stecker, 7-polig, Rundsteckeranschluss/*Sockets and plugs with round terminals**



Best.-Nr. Order no.		Ausführung Description
01012000	D 12N/7M-Rd	
01003300	D 12N/7P-Rd	
01512600	S 12N/7M-Rd	
01502800	S 12N/7P-Rd	



Kabeleinführungstüllen/*Rubber joint*

- für Stecker, 7-polig/*for 7 pins plug*
- für Stecker, 13-polig/*for 13 pins plug*
- für Kupplungsdose, 7-polig/*for coupling socket, 7 pins*



Best.-Nr. Order no.		Ausführung/Kabeldurchmesser Description/Cable diameter	
E02500009	Tülle	8,5 – 10,5 mm	
E02500010	Tülle 1	12,0 – 16,5 mm	
E02500011	Tülle 2	10,5 – 13,5 mm	
E02500012	Tülle 3	2 x 5,5 – 6,5 mm	
E02500013	Tülle V	6,5 – 8,5 mm	